

<b>Gitiesse s.r.l.</b>		<b>Registro Aspetti/Impatti Significativi:</b> Calcolo indice di significatività rischi ed emergenze di tipo ambientale											<b>MOD075</b>	
<b>Anno: 2014</b>		<b>Sito: Complesso industriale di via al Ponte Polcevera</b>											Rev. 01	
<b>N</b>	<b>Fattori di Rischio/Emergenza</b>	<b>rischio (R)</b>			<b>fattori aggiuntivi (F)</b>								<b>note</b>	
		<b>probabilità (P)</b>	<b>conseguenza (C)</b>	<b>R = PxC</b>	<b>Osservanza Legislativa</b>	<b>Sollecitazioni esterne</b>	<b>Bilancio sistema</b>	<b>Strategia Aziendale</b>	<b>Consapevolezza dipendenti</b>	<b>Consapevolezza pers. esterno</b>	<b>Somma fattori F</b>	<b>Significatività S = R+F</b>		
1	Localizzazione del sito	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1	rischio molto basso
2	Consumo risorse	2	1	2	0	0	2	1	1	1	1	5	7	rischio basso
3	Gestione rifiuti	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	5	6	rischio basso
4	Inquinamento acustico	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	rischio molto basso
5	Campi elettromagnetici	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	rischio molto basso
6	Uso sostanze chimiche	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	rischio molto basso
7	PCB e PCT	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	non presente
8	Amianto	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	non presente
9	Atmosfere esplosive	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	non presente

<b>Gitiesse s.r.l.</b>			<b>Registro Aspetti/Impatti Significativi:</b> Calcolo indice di significatività rischi ed emergenze di tipo ambientale										<b>MOD075</b>	
<b>Anno: 2014</b>			<b>Sito: Complesso industriale di via al Ponte Polcevera</b>										Rev. 01	
<b>N</b>	<b>Fattori di Rischio/Emergenza</b>	<b>rischio (R)</b>			<b>fattori aggiuntivi (F)</b>							<b>Significatività S = R+F</b>	<b>note</b>	
		<b>probabilità (P)</b>	<b>conseguenza (C)</b>	<b>R = PxC</b>	<b>Osservanza Legislativa</b>	<b>Sollecitazioni esterne</b>	<b>Bilancio sistema</b>	<b>Strategia Aziendale</b>	<b>Consapevolezza dipendenti</b>	<b>Consapevolezza pers. esterno</b>	<b>Somma fattori F</b>			
<b>10</b>	Sostanze lesive dell'ozono	1	1	1	0	0	1	2	1	0	4	5	rischio basso	
<b>11</b>	Gas serra	1	2	2	0	0	0	0	1	1	2	4	rischio molto basso	
<b>12</b>	Impatto visivo ed odori	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	non presente	
<b>13</b>	Emergenza: contaminazione suolo	1	1	1	0	0	0	0	n.a.	n.a.	-	1	rischio molto basso	
<b>14</b>	Emergenza: contaminazione sottosuolo	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	-	-	rischio non presente	
<b>15</b>	Emergenza: terremoto	1	2	2	0	1	0	0	n.a.	n.a.	1	3	rischio molto basso	
<b>16</b>	Emergenza: alluvione	1	2	2	0	1	0	0	n.a.	n.a.	1	3	rischio molto basso	
<b>17</b>	Emergenza: incendio	2	2	4	1	0	0	1	n.a.	n.a.	2	6	rischio basso	